

Contador y rebobinador de etiquetas

SKU: EM-029

Categoría: Industria de papel y cartón, Equipos y maquinaria

Resumen

Contador y rebobinador de etiquetas

Descripción del Producto

Contador y rebobinador de etiquetas fabricado con una estructura sólida para una operación duradera en el tiempo. Puede rebobinar de derecha a izquierda y viceversa y es fácil de operar.

Hay dos versiones según el tamaño de las bobinas de las etiquetas.

Especificaciones

Modelo

EM-029

Diámetro de desembobinado máximo

450 mm

Diámetro máximo de bobina madre

450 mm

Diámetro del tubo de desembobinado

1 - 1,5" - 3"

Ancho máximo de la bobina

350 mm

Peso máximo de la bobina

25 kg

Velocidad

0 - 28" pulg/seg

Peso máximo de la bobina

40 kg

Consumo eléctrico

120 W

Alimentación eléctrica

100-240 VCA, 50/60 Hz

Voltaje de salida

24 VCC

Regulador de velocidad

Infinitamente ajustable

Dimensiones

910 mm (largo) x 540 mm (ancho) x 650 mm (altura)

Peso neto / peso bruto

39,5 kg / 46 kg

Temperatura y humedad

0-45 °C / Humedad relativa: 25% a 85%

Tipo de rebobinado

Rebobinado automático/sincronizado, rebobinado con ajuste de velocidad, rebobinado con recuento de etiquetas, rebobinado con recuento de metros

Materiales de rebobinado

Papel, tela, film, papel autoadhesivo, papel sintético, papel térmico, telas, etiquetas, PET, PVC, PP, etiquetas con código de barra, etiquetas con código de supervisión, etiquetas de seguridad, todo tipo de films para embalaje

Información Adicional

Disponibilidad: Bajo pedido

¿Interesado en este producto?

Contáctenos para obtener una cotización personalizada. Nuestro equipo de ventas estará encantado de atenderle.

Ficha técnica generada el 25/10/2026